

■ 調光操作卓／卓関連

AVOLITES	Arena		1	"TitanOS Ver.15.1"
				※バージョン等、都度照明担当者へお問合せ下さい。 外部モニター（23.8インチタッチパネル対応）有
KUWATEC	NODE	EtherMX	1	持込卓・パッチ用（1Port客席照明卓で使用しています）
LITE-PUTER	DMX CONTROLLER	CX-1204	1	12ch 客席照明等操作卓

■ 照明回路

1 TRUSS	純直：100V 20A 3 回路 調光：100V 20A 4 回路	調光回路：C型20A純直電源：C型20A DMX:4UNIVERSE (Ethernet)
2 TRUSS	純直：100V 20A 3 回路 調光：100V 20A 4 回路	
3 TRUSS	純直：100V 20A 3 回路 調光：100V 20A 4 回路	
1CL TRUSS	純直：100V 20A 3 回路 調光：100V 20A 4 回路	
2CL TRUSS	純直：100V 20A 3 回路 調光：100V 20A 4 回路	
STAGEBACKWALL	純直：100V 30A 3 回路 調光：100V 20A 2 回路（上下それぞれ）	調光回路：C型20A純直電源：C型30A DMX：4UNIVERSE(Ethernet)

■ 照明機器

e-lite	LED PARLIGHT (RGBW)	ELF PAR 56 QUAD	48	常設機材
e-lite	LED PARLIGHT (W)	64J1K-Tungsten V2	16	常設機材 (タングステン色)
Silverstar	LED SOURCEFORE	ECLIPSE PRIMEHEX	8	常設機材 (26度レンズ/ネタサイズB)
EK-PRO	LED BLINDER (2MOLE)	BLINDER2 IP	10	常設機材 (2台連結使用可能)
LSPSoundSystem	LED MOVINGWASH (RGBW)	19x15W LED Zoom Wash	8	常設機材 (MartinAURA/14chMODE で使用)
PANASONIC	FRESNEL	1000W	16	常設機材 (SS・前明かり用)

※色差枠及びシート・ネタ等はお持ち込みください。


■ 周辺機材

ANTARI	Smoke Machine	F-4 Fazer	1	上手 (DMX対応/2ch) ※有料機材
	サーキュレーター		1	上手
MARUMO	ベース	SHB-5	20	
MARUMO	三脚二段スタンド	SK2-K2	8	
MARUMO	ダボ付二連アーム	AMT2	8	
DENSAN	サオ	DLC-LAH600M	1	
脚立各種・高所作業車(スカイタワー)				

■ ケーブル

電源	C型20A	2m	数量は テクニカル担当者まで お問合せ下さい。
	C型20A	5m	
	C型20A	10m	
	C型30A	5m	
	C型30A	10m	
	平行タップ(4口)	5m	
電源変換	C型20A2又		
	C型30A-20A2又		
	C型30A—平行		
	C型20A—平行		
電源変換	C型20A2又		
	C型30A-20A2又		
	C型30A—平行		
	C型20A—平行		
DMX変換	5PIN (オス) ⇒3PIN (メス)		
	3PIN (オス) ⇒5PIN (メス)		
	5PIN (オス) ⇒5PIN (オス)		

照明基本仕込み図



※各トラス耐荷重 100kg

- Fixture Keys
- 56 ELF PAR 56 QUAD 200W
 - 56 64J1K-Tungsten V2 OZ 300W
 - 64 BLINDER2 IP 150W
 - 64 ECLIPSE PRIMEHEX 300W
 - EP-2800 350W
 - 19x15W LED Zoom Wash 300W
 - フレネル 1kW